

## **Definiciones de caso de infección con virus de Influenza A (H1N1)**

### **1. Caso sospechoso**

Se considera caso sospechoso a quien cumpla alguna de las siguientes condiciones: Persona con fiebre mayor de 38 °C acompañada de al menos uno de los siguientes signos o síntomas:

- Rinorrea
- Tos
- Dolor de garganta

Y:

Estuvo en los 7 días previos al inicio de su enfermedad en una zona con casos confirmados de infección por virus de influenza A H1N1, o Tuvo contacto cercano con un caso confirmado de infección con virus de influenza A H1N1

### **2. Caso probable**

Se define como caso probable a:

- Un caso sospechoso con resultado de prueba de Influenza positiva para influenza A, pero no subtipificado por los reactivos comúnmente utilizados para detectar la infección por el virus de la influenza estacional, o
- Persona que murió a causa de una infección respiratoria aguda inexplicada y con nexo epidemiológico con un caso probable o un caso confirmado.

### **3. Caso confirmado**

Persona con una prueba de laboratorio confirmatoria de infección con virus de influenza A H1N1 en un laboratorio de referencia nacional, por una o más de las siguientes pruebas:

- RT-PCR en tiempo real. (Reacción de la Cadena de Polimerasa en Transcripción Reversa).
- Cultivo viral.

### **4. Caso descartado**

Todo caso sospechoso o caso probable que luego de la investigación epidemiológica y de laboratorio tiene resultados negativos a la presencia de virus Influenza A H1N1